木村 B 水稻营养液

产品简介:

水稻长期栽培于养分浓度低的水田环境，能适应低浓度营养，具有喜铵（NH_4^+-N）、吸一磷酸能力强、吸 Fe 能力弱等特点。因此，水稻营养液中磷酸盐浓度不宜高，20mg/L 磷酸即可，Fe 浓度应适当增加。目前常用的水稻营养液有木村营养液、春日井营养液和国际水稻所常规营养液（Yoshida）。

木村 B 水稻营养液由大量元素、铁盐、钙盐等组成，不含硅酸钠，pH 为 5.0 左右。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	GCCM0800	Storage
木村 B 水稻营养液	500ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、按实验具体要求操作。一般直接使用。如有需要，可自行添加硅酸钠至 200(mg/L)。

注意事项:

1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 4℃，12 个月。室温运输，4℃保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCZ0061	台氏液(Tyrode's Solution)
GCDC0032	Masson 三色染色液
GCDM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
GCDM0035	抗酸染色液(Kinyoun 冷染法)
GCPW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
GCR00228	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH8.0)
GCTC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)

OKA®
北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

附:

木村 B 水稻营养液成分表	使用浓度(mg/L)
$(NH_4)_2SO_4$	48.2
KH_2PO_4	24.8
KNO_3	18.5
K_2SO_4	15.9
$MgSO_4•7H_2O$	135.1
$Ca(NO_3)_2•4H_2O$	86.4
$MnCl_2•4H_2O$	1.81
$H_2MoO_4•H_2O$	0.09
H_3BO_3	2.86
$ZnSO_4•7H_2O$	0.22
$CuSO_4•5H_2O$	0.08
Na_2EDTA	7.45
$FeSO_4•7H_2O$	5.57

地址: 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料发展大厦 B 座 327 室. 邮编:100080